Nº / ANO DA PROPOSTA:
092217/2017

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA:
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA ? FUNOESC, inscrita no CNPJ nº 84.592.369/0001-20, mantenedora do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST, com sede na Travessa Domingos Floriani Bonato, nº 37, Centro, CEP 89.600-000, Joaçaba/SC, de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde-CNES sob o nº 2560771, entidade filantrópica sem fins lucrativos, presta atendimento ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade em oncologia e neurocirurgia. É referência em clínica geral, cirurgia geral, gineco-obstetrícia, pediatria e traumato-ortopedia e porta aberta na rede de urgência e emergência na Macrorregião de Saúde do Meio Oeste Catarinense. Anualmente o Hospital Universitário Santa Terezinha atende em média 66533 pacientes na urgência e emergência, 9764 internações, 5171 procedimentos cirúrgicos, 1157 partos, 43017 exames de Raio X, 9516 tomografias e 75381 serviços de SADT, onde a maioria dos pacientes, aproximadamente 80%, são atendidos pelo Sistema único de Saúde-SUS. Atualmente o Hospital Universitário Santa Terezinha atende a demanda existente em uma região com 55 municípios e uma população com mais de 600.000 habitantes da qual é referência. Nesta oportunidade estamos propondo solicitar recursos para a aquisição de equipamentos a serem utilizados na UTI do hospital, a saber: 1 Ultrassom para a Unidade de Terapia Intensiva para SUBSTITUIR o equipamento existente que já está tecnologicamente ultrapassado e em final de sua vida útil. A aquisição justifica-se por ser uma UTI geral, com 10 leitos, com ocupação superior a 90% pelo SUS, que necessita de um equipamento em melhores condições para avaliação da hemodinâmica dos pacientes, de forma não invasiva, bem como para a realização de uma série de procedimentos diagnósticos e auxílio a terapêutica; 1 Aparelho de marca-passo externo para a Unidade de Terapia Intensiva: a aquisição desse novo equipamento a ser adquirido justifica-se por ser uma UTI geral, com 10 leitos, com ocupação superior a 90% pelo SUS, que atende pacientes que apresentam-se muitas vezes instáveis, com risco iminente de vida, em decorrência de arritmias cardíacas e que necessitam do requerido equipamento para estabilização e posterior tratamento definitivo. Assim este equipamento permitiria o melhor tratamento destes pacientes com consequente melhor evolução. Salientamos que a UTI em questão atualmente não possui este equipamento. Em anexo constam os Pareceres Técnicos do Engenheiro Clínico referente a condição do equipamento Ultrasson. Declaramos ainda possuir Capacidade Gerencial, Operacional e Técnica para executar o objeto proposto, tendo em seu quadro técnico e operacional profissionais qualificados como: 20 Técnicos de Enfermagem; 04 Enfermeiros; 02 Médicos Intensivistas; 01 Médico Residente e 01 Fisioterapeuta.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:	**NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:**
36000	MINISTERIO DA SAUDE

CPF DO RESPONSÁVEL:	**NOME DO RESPONSÁVEL:**
518.478.847-68	GILBERTO MAGALHAES OCCHI

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:	**CEP DO RESPONSÁVEL:**
Ministério da Integração Nacional - Esplanada dos Ministérios Bloco E	70062-900

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 84.592.369/0001-20					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: RUA GETULIO VARGAS, 2125					
CIDADE: JOACABA	**UF:** SC	**CÓDIGO MUNICÍPIO:** 8177	**CEP:** 89600000	**E.A.:** Entidade Privada sem fins lucrativos	**DDD/TELEFONE:** 4935512098
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL SA	**AGÊNCIA:** 0137-6		**CONTA CORRENTE:** 326720		
CPF DO RESPONSÁVEL: 296.720.159-68	**NOME DO RESPONSÁVEL:** GENESIO TEO				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: RUA ARCANGELO POMPORMAYER, 08, CASA - JARDIM TARUMA					**CEP DO RESPONSÁVEL:** 89820000

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R$ 152.500,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2017	R$ 152.500,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	03/07/2018	
FIM DE VIGÊNCIA:	10/04/2020	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2020	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Unidade de Medida: UN	**Quantidade:** 2.0	**Valor:**	R$ 152.500,00
Início Previsto: 03/07/2018	**Término Previsto:** 10/04/2020	**Valor Global:**	R$ 152.500,00
UF: SC	**Município:** 8177 - JOACABA		**CEP:**
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			

Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
2.0 UN	R$ 152.500,00	03/07/2018	10/04/2020

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA SAUDE

MÊS DESEMBOLSO: Maio		**ANO:** 2019
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 96.987,36
DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		
VALOR DO REPASSE:	R$ 96.987,36	**PARCELA Nº:** 1
MÊS DESEMBOLSO: Dezembro		**ANO:** 2019
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 55.512,64
DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		
VALOR DO REPASSE:	R$ 55.512,64	**PARCELA Nº:** 2

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 011422-Ultrassom Diagnóstico - Cardio/exames avançados (Ecógrafo)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		**NATUREZA DA DESPESA:** 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: TRAVESSA DOMINGOS FLORIANO BONATO			
CEP: 89600-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 8177 - JOACABA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 133.000,00	**V.TOTAL:** R$ 133.000,00

OBSERVAÇÃO: Sistema digital de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M. Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software para realização de exames de Eco estresse. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame - rate extremamente elevado. Todos os transdutores devem ser multifrequênciais, banda larga. DVD-RW integrado. HD interno de no mínimo 160GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Linear com frequências de 5 a 14 MHz, permitido variação de +/- 1 Mhz; Transdutor Setorial adulto com frequências de 2.0 a 4.0 MHz, permitido variação de +/- 1 Mhz; Transdutor Setorial pediátrico com frequências de 3.0 a 8.0 MHz, permitido variação de +/- 1 Mhz. Acessórios: Impressora a laser, no break compatível com o equipamento. Tensão 220VCA-60 HZ.ESPECIFICAR: SIM

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 010252-Marcapasso Cardíaco Externo			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		**NATUREZA DA DESPESA:** 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: TRAVESSA DOMINGOS FLORIANO BONATO			
CEP: 89600-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 8177 - JOACABA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 19.500,00	**V.TOTAL:** R$ 19.500,00

OBSERVAÇÃO: Marcapasso Cardíaco externo, microprocessado, de câmara única, para estimulação temporária, com LEDs iMarcapasso Cardíaco Externo, microprocessado, unicameral, para estimulação temporária, com LEDs indicadores e displays que atenda as seguintes características mínimas: deve permitir estimulação síncrona e assíncrona monopolar e bipolar; deve possuir indicador da situação da bateria, deve ter frequência de estimulação básica de no mínimo 40 até 180 bpm; a amplitude de pulso de estimulação deve ser ajustável entre 0,1 - 17 V e largura de pulso de 1ms +-5%; a sensibilidade do sinal do ventrículo deve ter valor mínimo a faixa de 1,0 mV até 20 mV variação + - 15%; intervalo deve possuir proteção para desfibrilação não inferior a 360 J; deve possuir sistema de trava de teclados; a caixa de proteção deve ser construída em material termoplástico resistente a choques e infiltração de líquido; alimentação elétrica por baterias alcalinas-manganês não recarregáveis de 9V código internacional IEC 6LR61 com autonomia mínima de 500 horas em condições ideiais; deve acompanhar o equipamento cabos para conexão dos eletrodos, cintas para braço e cintura e maleta de transporte. O equipamento deve ser protegido contra interferências devido a radiação eletromagnética, descarga eletrostática e contra interferências conduzidas, satisfazendo as exigências conforme IEC 60601-1-2, bem como a norma internacional IEC 60601-2-31. O equipamento deve possuir capacidade de conexão direta com eletrodos de 2 mm ou através de adaptadores com conectores Redel ou similar, sendo vedada a conexão com clipes jacaré que não sejam totalmente isolados em toda a extensão; Equipamento deve ser aprovado previamente pelo Serviço de Engenharia Clínica do HUST.ndicadores e displays que atenda as seguintes características mínimas: deve permitir estimulação síncrona e assíncrona monopolar e bipolar; deve possuir indicador da situação da bateria, deve ter frequência de estimulação de no mínimo ate 150 bpm; a amplitude de pulso de estimulação deve ser ajustável entre 0,1 - 12 V; a sensibilidade do sinal do ventrículo deve ter valor mínimo a faixa de 1,0 mV até 20 mV; deve possuir proteção para desfibrilação não inferior a 360 J; deve possuir sistema de trava de teclados; a caixa de proteção deve ser construída em material termoplástico resistente a choques e infiltração de líquido; alimentação elétrica deve ser através de baterias que tenha duração mínima de 200 horas de uso continuo; deve acompanhar ao equipamento cabos para conexão dos eletrodos, cintas para braço e cintura e maleta de transporte.ESPECIFICAR: SIM

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	**Total**	**Recursos**	**Contrapartida Bens e Serviços**	**Rendimento de Aplicação**
449052	R$ 152.500,00	R$ 152.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL:	**R$ 152.500,00**			

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

_____	_____
Local e Data	Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

_____	_____
Local e Data	Concedente (Representante legal do Órgão ou Entidade

12 - ANEXOS